


GENEL ÜRÜN AİLESİ

İNOKSAN

ENDÜSTRİYEL *Mutfakta* ÇÖZÜM ORTAĞINIZ



DOKUNMATİK
KONTROL PANELLİ

GAZLI ELEKTRİKLİ

20 x GN 2/1 | 10 x GN 1/1 | 10 x GN 2/1

	MODEL	FIRIN TEPSİ KAPASİTESİ	TEPSİ TİPİ	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ELEKTRİK GÜCÜ	GAZ GÜCÜ	ELEKTRİK GİRİŞİ	GAZ GİRİŞİ	SU BASINCI	NET AĞIRLIK
		Adet	Ölçü	mm	mm	mm	kW	kW	V	Inch	Bar	Kg
⚡	INO-FBE10T	10	GN 1/1	925	793	1190	17,5+1	-	380-400V AC / 3N / 50 Hz		2-4	170
⚡	INO-FBE20T	20	GN 1/1	1180	1070	1190	25+1	-	380-400V AC / 3N / 50 Hz		2-4	190
⚡	INO-FBE40T	40	GN 1/1	1180	1070	1893	50+2	-	380-400V AC / 3N / 50 Hz		2-4	350
🔥	INO-FBG10T	10	GN 1/1	925	793	1190	1,1	15	220-230 V AC / 1N / 50Hz	3/4"	2-4	170
🔥	INO-FBG20T	20	GN 1/1	1180	1070	1190	1,1	25	220-230 V AC / 1N / 50Hz	3/4"	2-4	190
🔥	INO-FBG40T	40	GN 1/1	1180	1070	1893	2	48	220-230 V AC / 1N / 50Hz	3/4"	2-4	350





DİJİTAL W
KONTROL PANELLİ

GAZLI ELEKTRİKLİ

20 x GN 2/1 | 10 x GN 1/1 | 10 x GN 2/1

	MODEL	FIRIN TEPSİ KAPASİTESİ	TEPSİ TİPİ	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ELEKTRİK GÜCÜ	GAZ GÜCÜ	ELEKTRİK GİRİŞİ	GAZ GİRİŞİ	SU BASINCI	NET AĞIRLIK
		Adet	Ölçü	mm	mm	mm	kW	kW	V	Inch	Bar	Kg
⚡	INO-FBE10	10	GN 1/1	925	793	1190	17,5+1	-	380-400V AC / 3N / 50 Hz		2-4	170
⚡	INO-FBE20	20	GN 1/1	1180	1070	1190	25+1	-	380-400V AC / 3N / 50 Hz		2-4	190
⚡	INO-FBE40	40	GN 1/1	1180	1070	1893	50+2	-	380-400V AC / 3N / 50 Hz		2-4	350
🔥	INO FBG10	10	GN 1/1	925	793	1190	1,1	15	220-230 V AC / 1N / 50Hz	3/4"	2-4	170
🔥	INO FBG20	20	GN 1/1	1180	1070	1190	1,1	25	220-230 V AC / 1N / 50Hz	3/4"	2-4	190
🔥	INO FBG40	40	GN 1/1	1180	1070	1893	2	48	220-230 V AC / 1N / 50Hz	3/4"	2-4	350





inosmart Convect

YENİ ÜRÜNLER



Dijital Kontrol Paneli





GAZLI

ELEKTRİKLİ

MODEL	FIRIN TEPSİ KAPASİTESİ	TEPSİ TİPİ	GENİŞLİK	DERİNLİK	YÜKSEKLİK	MAX. ELEKTRİK GÜCÜ	MAX. GAZ GÜCÜ	ELEKTRİK GİRİŞİ	GAZ GİRİŞİ	SU BASINCI	NET AĞIRLIK
	Adet	Ölçü	mm	mm	mm	kW	kW	V	Inch	Bar	Kg
INO-FKE06	6	GN1/1	925	793	930	10+1	-	7380-400 AC / 3N / 50 Hz	-	2-4	116
INO-FKE10	10	GN1/1	925	793	1190	15+1	-	7380-400 AC / 3N / 50 Hz	-	2-4	144
INO-FKE20	20	GN1/1	1180	1070	1190	25+1	-	7380-400 AC / 3N / 50 Hz	-	2-4	231
INO-FKE40	40	GN1/1	1180	1070	1893	50+2	-	7380-400 AC / 3N / 50 Hz	-	2-4	313
INO-FKG10	10	GN1/1	925	793	1190	-	15	230V AC 1N+PE	3/4	2-4	144
INO-FKG20	20	GN1/1	1180	1070	1190	-	25	230V AC 1N+PE	3/4	2-4	231
INO-FKG40	40	GN1/1	1180	1070	1893	-	50	230V AC 1N+PE	3/4	2-4	313



INO-FGA101 / INO-FGA201
INO-FGA102 / INO-FGA202

AÇIK STAND



2022140140 / 2022140150

ARA KAPAMA BAZASI




INO-FGA101D / INO-FGA201D
INO-FGA102D / NO-FGA202D

DOLAPLI STAND



INO-FGM101 | INO-FGM201

MAYALAMA DOLABI



2022140310 / 2022140320

DAVLUMBAZ



INO-FKA011I / 2022103200

TEPSİ İSTİF ÜNİTESİ



2015230002

DETERJAN



2022132090 / 2022100220

TEPSİ ARABA İSTİF
KIZAK KİTİ



2022131690 / 2022101590

400 X 600 MM İÇİN
TEPSİ İÇ KİTİ



2022114500

TEPSİ TAŞIMA ARABASI



2022114400

TABAK TAŞIMA ARABASI



GIO-2016273

TERMAL ÖRTÜ



INO-FKA011T / INO-FKA011I ve INO-FKA021T / 2022103200

BİRLEŞİMİ

İŞİNİZE PROFESYONELLİK *Gücünüze* GÜÇ KATIYORUZ.



Mükemmel pişirim için tek dokunuş yeter!

Kolaylık sağlayan dokunmatik ekranın yenilikçi pişirim modları ve ayar butonlarıyla zamandan tasarruf ve mükemmel lezzet bir dokunuş kadar yakın.

İnosmart buhar jeneratörlü fırınlar, her an buhar üretmeye hazır güçlü buhar jeneratörü sayesinde pişirimi daha verimli kılar. Dokunmatik ve dijital seçenekleriyle, İnosmart fırın ailesini daha yakından inceleyebilirsiniz.

PİŞİRİCİ CİHAZLAR VE EKİPMANLARI

GAZLI ELEKTRİKLİ



INO-FKG022E

ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ
(Konveksiyonlu)

- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 1105 mm
- Yükseklik: 1610 mm
- Net Ağırlık: 244 Kg
- 20GN 1/1



INO-FKG042E

ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ
(Konveksiyonlu)

- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 1105 mm
- Yükseklik: 1650 mm
- Net Ağırlık: 344 Kg
- 40GN 1/1



INO-FKE006

(Konveksiyonlu)

- Genişlik: 980 mm
- Derinlik: 880 mm
- Yükseklik: 760 mm
- Net Ağırlık: 127 Kg
- 6GN 1/1



INO-FKE010

(Konveksiyonlu)

- Genişlik: 980 mm
- Derinlik: 888 mm
- Yükseklik: 980 mm
- Net Ağırlık: 147 Kg
- 10GN 1/1



INO-FKE022

(Konveksiyonlu)

- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 1105 mm
- Yükseklik: 1630 mm
- Net Ağırlık: 240 Kg
- 20GN 1/1



INO-FKE042

(Konveksiyonlu)

- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 1105 mm
- Yükseklik: 1630 mm
- Net Ağırlık: 340 Kg
- 40GN 1/1

PİŞİRİCİ CİHAZLAR VE EKİPMANLARI



INO-FGA100
AÇIK STAND
6 ve 10 TEPSİLİ FIRINLAR İÇİNDİR.



INO-FGM100
MAYALAMA KABİNİ



2022103200
TEPSİ İSTİF ÜNİTESİ



INO-FKA020T
TEPSİ TAŞIMA ARABASI



2022113200
TEPSİ İSTİF ÜNİTESİ



INO-FKA040T
TEPSİ TAŞIMA ARABASI

PİŞİRİCİ CİHAZLAR VE EKİPMANLARI

GAZLI ELEKTRİKLİ



INO-9DG08
DEVRİLİR TAVA
- Genişlik: 800 mm
- Derinlik: 900 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Havuz Kapasitesi: 80 Lt



INO-9SE10
KAYNATMA TENCERESİ
- Genişlik: 800 mm
- Derinlik: 900 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Havuz Kapasitesi: 100 Lt



INO-9MG10
MAKARNA PİŞİRİCİ
- Genişlik: 400 mm
- Derinlik: 900 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Havuz Kapasitesi: 30 Lt



INO-9ZG20
SULU IZGARA
- Genişlik: 800 mm
- Derinlik: 900 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-90E10W
İNDÜKSİYONLU WOK OCAK
- Genişlik: 400 mm
- Derinlik: 900 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-90E10I
İNDÜKSİYONLU OCAK
- Genişlik: 400 mm
- Derinlik: 900 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-9KG23
KUZİNE / FIRINLI
- Genişlik: 800 mm
- Derinlik: 900 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-9RG25
KAYNATMA TENCERESİ
- Genişlik: 120 mm
- Derinlik: 90 mm
- Yükseklik: 85 mm
- Kapasitesi: 250 Lt



INO-9IG22
IZGARA /1/2 DÜZ+1/2 OLUKLU
- Genişlik: 800 mm
- Derinlik: 920 mm
- Yükseklik: 920 mm

PİŞİRİCİ CİHAZLAR VE EKİPMANLARI

GAZLI ELEKTRİKLİ



INO-7LG20S

IZGARA | LAVATAŞLI

- Genişlik: 800 mm
- Derinlik: 730 mm
- Yükseklik: 285 mm
- Isı Kapasitesi: 5 kW
- Izgara Ölçüsü: 795x465 mm



INO-7KG10S

KUZİNE

- Genişlik: 400 mm
- Derinlik: 730 mm
- Yükseklik: 285 mm
- Isı Kapasitesi: 9,5 kW



INO-7OG10

SHOW OCAĞI

- Genişlik: 400 mm
- Derinlik: 730 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Isı Kapasitesi: 9 kW



INO-7FE10S

FRİTÖZ

- Genişlik: 400 mm
- Derinlik: 730 mm
- Yükseklik: 285 mm
- Isı Kapasitesi: 12 kW



INO-7KE20K

KARE PLEYTLİ KUZİNE

- Genişlik: 800 mm
- Derinlik: 730 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Isı Kapasitesi: 10,4 kW



INO-7KE21

SEREN CAMLI KUZİNE

- Genişlik: 800 mm
- Derinlik: 730 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Isı Kapasitesi: 10 kW



INO-7KG33

KUZİNE | 1 MOD. FIRIN + 1/2 MOD. DOLAP

- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 730 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Isı Kapasitesi: 27,5 kW



INO-70G10W

WOK OCAĞI

- Genişlik: 400 mm
- Derinlik: 730 mm
- Yükseklik: 850mm
- Isı Kapasitesi: 9 kW



INO-7TC10C

NÖTR ARA TEZGAH

- Genişlik: 400 mm
- Derinlik: 730 mm
- Yükseklik: 850mm

PİŞİRİCİ CİHAZLAR VE EKİPMANLARI

GAZLI ELEKTRİKLİ



INT-AP0013

KUZİNE

- Genişlik: 1000 mm
- Derinlik: 1000 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Isı Kapasitesi: 36 kW
- Net Ağırlık: 140 kg



INT-AP0015

KUZİNE

- Genişlik: 1000 mm
- Derinlik: 1000 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Isı Kapasitesi: 46 kW
- Net Ağırlık: 320 kg



INO-1YG200M

YER OCAĞI

- Genişlik: 600 mm
- Derinlik: 800 mm
- Yükseklik: 500 mm
- Isı Kapasitesi: 22 kW
- Net Ağırlık: 76 kg



INO-1YE100

YER OCAĞI

- Genişlik: 600 mm
- Derinlik: 600 mm
- Yükseklik: 500 mm
- Isı Kapasitesi: 4 kW
- Net Ağırlık: 28 kg



INT-CY0001

YER OCAĞI, ARABALI MODEL

- Genişlik: 1000 mm
- Derinlik: 600 mm
- Yükseklik: 500 mm
- Isı Kapasitesi: 30 kW



INO-AYR100

YER OCAĞI TAŞIMA ARABASI

- Genişlik: 820 mm
- Derinlik: 610 mm
- Yükseklik: 605 mm

PİŞİRİCİ CİHAZLAR VE EKİPMANLARI



SAĞLIKLI PİŞİRİM İÇİN ROBAX CAMLI DÖNER OCAĞI

Döner Ocağı

ROBAX CAMLI, 3'LÜ ÜSTTEN MOTORLU

Döner alevle temas etmediği için, ete kanserojen gazlar bulaşmaz. Derinlemesine pişirir, etin yüzeyini yakmaz. **Ette, %25 oranında su ve vitamin kaybını önler.**

GAZLI ELEKTRİKLİ



INO-PDE303

ROBAX CAMLI 3'LÜ ALTTAN MOTORLU

- Genişlik: 632 mm
- Derinlik: 772 mm
- Yükseklik: 860 mm
- Döner Kapasitesi: 45-60 Kg
- Net Ağırlık: 40 Kg



INO-PDG500

ROBAX CAMLI, 10 RADYANLI, ALTTAN MOTORLU

- Genişlik: 556 mm
- Derinlik: 764 mm
- Yükseklik: 1131 mm
- Döner Kapasitesi: 75-90 Kg
- Net Ağırlık: 61 Kg



INO-PDG303

EKONOMİK DÖNER OCAĞI

- Gazlı Radyanlı
- Alttan Motorlu
- 60-75 kg döner kapasitesi
- Net ağırlık 44 kg



INO-PDG403

EKONOMİK DÖNER OCAĞI

- Gazlı Radyanlı
- Alttan Motorlu
- 60-75 kg döner kapasitesi
- Net ağırlık 47 kg

DİĞER PİŞRİCİLER

GAZLI ELEKTRİKLİ



INT-SG0066

TOST MAKİNESİ ÇİFT KAPAKLI

- Kapasite: 55x30 cm
- Güç: 2+2kW, 220V
- Ölçü: 56x37x26
- Net Ağırlık: 35 Kg



INO-PFE200

MİNİ FRİTÖZ

- Pişirme Periyodu: 8-12dk
- Genişlik: 560 mm
- Derinlik: 400 mm
- Yükseklik: 482 mm
- Isı Kap.: 3,6 + 3,6 kW
- Sepet Kap: 1,25 + 1,25 kg
- Yağ Kap.: 5 + 5
- Elektrik Girişi: 220-230V/50-60 Hz
- Net Ağırlık: 16 Kg



GAL-MDF90W25L

MİKRODALGA FIRIN

- Genişlik: 539 mm
- Derinlik: 396 mm
- Yükseklik: 300 mm
- Net Ağırlık: 15,5 Kg



INT-SG0004

PİZZA FIRINI

- Genişlik: 920 mm
- Derinlik: 820 mm
- Yükseklik: 780 mm
- İç Ölçüler: 620x620x140
- Pizza Kapasitesi: 4+4 (Çap: 30cm)
- Net Ağırlık: 144 Kg



INT-GG0078

WAFFLE MAKİNESİ

- Genişlik: 580 mm
- Derinlik: 320 mm
- Yükseklik: 300 mm
- Ağırlık: 23 Kg
- Pişirme Alanı: 2" Ø 19cm 4,4 kW



INO-PSE200

SALAMANDER IZGARA

- Genişlik: 650 mm
- Derinlik: 500 mm
- Yükseklik: 470 mm
- Elektrik Girişi: 220-230V/50-60 Hz
- Pişirme Yüzeyi: 640x320 mm
- Güç: 3.4 kW
- Net Ağırlık: 52 kg



INO-PEK100

EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ/ KONVEYÖRLÜ

- Genişlik: 465 mm
- Derinlik: 600 mm
- Yükseklik: 440 mm
- Elektrik Girişi: 220-230V/50-60 Hz
- Pişirme Yüzeyi: 600 mm
- Güç: 3.5 kW
- Net Ağırlık: 25 kg

BANKET ARABALARI



INO-ABS102

BANKET ARABALARI

- Genişlik: 707 mm
- Derinlik: 890 mm
- Yükseklik: 1565 mm
- Isıtmalı/Nemlendirmeli/Dijital Göstergeli
- 10*GN2/1 Tepsi Kapasiteli



INO-ABS101S

BANKET ARABALARI

- Genişlik: 707 mm
- Derinlik: 890 mm
- Yükseklik: 1565 mm
- Isıtmalı
- 10xGN2/1 Tepsi Kapasiteli



INO-ABS202

BANKET ARABALARI

- Genişlik: 1354 mm
- Derinlik: 890 mm
- Yükseklik: 1565 mm
- Isıtmalı/Nemlendirmeli/Dijital Göstergeli
- 20*GN2/1 Tepsi Kapasiteli



INO-ABS201S

BANKET ARABALARI

- Genişlik: 1354 mm
- Derinlik: 890 mm
- Yükseklik: 1565 mm
- Isıtmalı



INO-ABS12

BANKET ARABALARI

- 12xGN1/1 (veya 6xGN2/1) Isıtmalı ve Nemlendirmeli



INO-ABS15

BANKET ARABALARI

- 15 GN/1 Isıtmalı ve Nemlendirmeli

Isı Geri Kazanımlı
İnoksan Bulaşık Makinesi ile mutfak standartlarınız değişiyor!



- Üst Düzey Hijyen
- Yüksek Verim
- Mutfağınızda Alan Tasarrufu
- Daha Az Enerji

Türkiye'de ilk ve tek
Isı Geri Kazanımlı
Bulaşık Makinesi

Çağrı Merkezi
0850 290 44 00

www.inoksan.com
inoksan inoksanmutfak company/inoksan

INOKSAN

BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ



Bulaşık yıkama makineleri, toplu yemek hizmeti verilen tüm işletmelerde veya kafeterya türü tesislerde tepsi, tabak, fincan, çatal[1]kaşık vb. bulaşıkları için özel olarak tasarlanmış kasetler içerisinde yıkamak için dizayn edilmiştir.

• Bulaşık yıkama makineleri ve ekipmanlarının tüm su ile temas eden bölgeleri AISI 304 KALİTE 18/8 Cr/Ni paslanmaz çelikten üretilmiştir. (S Serileri Hariç)

HEM ENERJİYİ HEM ÖDEDİĞİNİZ PARAYI GERİ KAZANDIRAN TEKNOLOJİ!

İnoksan Isı Geri Kazanımlı bulaşık makinesi, işletmenizin ve dünyanın geleceğini düşünen yepyeni bir teknoloji sunuyor. Her yıkamada %20 enerji tasarrufu sağlayan ve davlumbaza ihtiyaç bırakmayan buharsız teknolojisi ile hem dünyaya hem işletmenize kazandırıyor. 2 yıl gibi kısa bir sürede amortisman bedelini karşılayarak, işletmenizin enerji giderlerini azaltmaya katkı sağlıyor.



BYM102-HR
ISI GERİ KAZANIMLI BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

- Dijital Kontrol Paneli
- 3 Proramlı
- Tabak Kapasitesi: 544 ad/saat
- Bardak Kapasitesi: 1224 ad/saat
- Tepsi Kapasitesi: 272 ad/saat
- Kaset Kapasitesi: 34 ad/saat
- Genişlik: 752 mm
- Derinlik: 820 mm
- Yükseklik: 2012 mm



BYM102B-HR
ISI GERİ KAZANIMLI BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

- Düğmeli (elektromekanik) kontrol paneli
- 3 Proramlı
- Tabak Kapasitesi: 544 ad/saat
- Bardak Kapasitesi: 1224 ad/saat
- Tepsi Kapasitesi: 272 ad/saat
- Kaset Kapasitesi: 34 ad/saat
- Genişlik: 752 mm
- Derinlik: 820 mm
- Yükseklik: 2012 mm

BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ



INO-BYM042S

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

- Elektromekanik kontrol paneli
- 3 Programlı
- Bardak Kapasitesi: 600-800 ad/saat
- Kaset Kapasitesi: 40 ad/saat
- Genişlik: 460 mm
- Derinlik: 570 mm
- Yükseklik: 730 mm



INO-BYM052 | 052T

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

- Dijital kontrol paneli
- 3 Programlı
- Tabak Kapasitesi: 540 ad/saat
- Bardak Kapasitesi: 1440 ad/saat
- Tepsi Kapasitesi: 360 ad/saat
- Kaset Kapasitesi: 40 ad/saat
- Genişlik: 600 mm
- Derinlik: 620 mm
- Yükseklik: 840 mm



INO-BYM042

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

- Dijital kontrol paneli
- 3 Programlı
- Bardak Kapasitesi: 600-800 ad/saat
- Kaset Kapasitesi: 40 ad/saat
- Genişlik: 460 mm
- Derinlik: 570 mm
- Yükseklik: 730 mm



INO-BYM052S | 052ST

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

- Elektromekanik Kontrol Paneli
- 3 Programlı
- Tabak Kapasitesi: 350 - 630 ad/saat
- Bardak Kapasitesi: 900-1620 ad/saat
- Tepsi Kapasitesi: 360 ad/saat
- Kaset Kapasitesi: 40 ad/saat
- Genişlik: 600 mm
- Derinlik: 630 mm
- Yükseklik: 825 mm



INO-BYM052B | 052BT

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

- Butonlu Elektromekanik kontrol paneli
- 3 Programlı
- Tabak Kapasitesi: 350 - 630 ad/saat
- Bardak Kapasitesi: 900-1620 ad/saat
- Tepsi Kapasitesi: 360 ad/saat
- Kaset Kapasitesi: 40 ad/saat
- Genişlik: 600 mm
- Derinlik: 630 mm
- Yükseklik: 825 mm



INO-BYM042B

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

- Butonlu (Elektromekanik) kontrol paneli
- 3 Programlı
- Bardak Kapasitesi: 600-800 ad/saat
- Kaset Kapasitesi: 40 ad/saat
- Genişlik: 460 mm
- Derinlik: 570 mm
- Yükseklik: 730 mm

BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ



INO-BYM102

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

- Dijital kontrol paneli
- 3 Programlı
- Tabak kapasitesi: 1080 ad / saat
- Bardak Kapasitesi: 2160 ad/saat
- Tepsi kapasitesi: 540 ad/saat
- Kaset Kapasitesi: 60 ad/saat
- Genişlik: 740 mm
- Derinlik: 743 mm
- Yükseklik: 1540 mm (Kapak kapalı)
- Yükseklik: 1905 mm (kapak açık)

KOLAYCA İNEN-ÇIKAN KULP

BYM 102 tüm yüzeyi kaplayan tutma kulpu sayesinde mutfağın her köşesine yerleştirilebilir ve kolaylıkla açılıp-kapatılabilir.





INO-BYM102S

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

- Elektromekanik kontrol paneli
- 3 Programlı
- Tabak kapasitesi: 1080 ad / saat
- Bardak Kapasitesi: 2160 ad/saat
- Tepsi kapasitesi: 540 ad / saat
- Kaset Kapasitesi: 60 ad/saat
- Genişlik: 760 mm
- Derinlik: 790 mm
- Yükseklik: 1470 mm (Kapak kapalı)
- Yükseklik: 1905 mm (kapak açık)



INO-BYM102B

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

- Butonlu elektroekanik kontrol paneli
- 3 Programlı
- Tabak kapasitesi: 1080 ad / saat
- Bardak Kapasitesi: 2160 ad / saat
- Tepsi kapasitesi: 540 ad / saat
- Kaset Kapasitesi: 60 ad / saat
- Genişlik: 760 mm
- Derinlik: 790 mm
- Yükseklik: 1470 mm (kapak kapalı)
- Yükseklik: 1905 mm (kapak açık)

MÜKEMMEL YIKAMA PERFORMANSI İÇİN TASARLANMIŞ YENİ NOZUL SİSTEMİ

BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ



ZAMANDAN, ENERJİDEN VE MEKANDAN KAZANMAK İSTEYENLERİN TERCİHİ

INO-BYK270

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

2021310850
- Köşe kurutma, sol dönüşlü
- Uzunluk: 87 cm

2021310851
- Köşe kurutma, sağ dönüşlü
- Uzunluk: 87 cm



INO-BYK220L/R

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

- Kapasite: 1600-2200 tabak/saat
- Konveyörlü
- Ön yıkamasız



INO-BYK270L/R

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

- Kapasite: 1600-2700 tabak/saat
- Konveyörlü
- Ön yıkamalı



INO-BYK360L/R

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

- Kapasite: 2800-3600 tabak/saat
- Konveyörlü
- Ön yıkamalı
- Çift durulamalı

OPSİYONEL

2021310500
- Kurutma Ünitesi: 70 cm

2021310391
- Kurutma Ünitesi: 90 cm

2021310401
- Isı geri dönüşüm ünitesi 70 cm

2021310301
- Isı geri dönüşüm ünites 90 cm

2021310581
- Çıkış davlunbazı

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ VE EKİPMANLARI



INO-BYF300L/R | INO-BYF360L/R | INO-BYF450L/R INO-BYF520L/R | INO-BYF600L/R

FLIGHT TİP BULAŞIK MAKİNESİ VE KURUTMA TÜNELİ

INO-BYF300L / R

Kapasite: 3000 tabak/saat

Yıkama+Çift Durulama

INO-BYF360L / R

Kapasite: 3600 tabak/saat

Ön Yıkama+Yıkama+Çift Durulama

INO-BYF520L / R

Kapasite: 5200 tabak/saat

Ön Yıkama+Çift Yıkama+Çift Durulama

INO-BYF600L / R

Kapasite: 6000 tabak/saat

Güçlü Ön Yıkama+ Çift Yıkama+Çift Durulama

INO-BYF450L / R

Kapasite: 4500 tabak/saat

Güçlü Ön Yıkama+Yıkama+Çift Durulama

KURUTMA TÜNELİ

INO-BYF-K17-Normal Kurutma, 1700mm çıkış üniteli

INO-BYF-K20-Normal Kurutma, 2000mm çıkış üniteli

INO-BYF-KP20-Kuvvetli Kurutma, 2500mm çıkış üniteli

INO-BYF-KP25-Kuvvetli Kurutma, 2500mm çıkış üniteli

ÜSTÜN KAPASİTE MAKSİMUM TASARRUF

Saatte 500 tabaktan, 6000 tabağa kadar yıkayabilen İnoksan'ın çevreye duyarlı BYM ailesi, verimli çalışma prensibiyle su, elektrik ve deterjan tasarrufu sağlar.

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ VE EKİPMANLARI



KARŞI KARŞIYA OLDUĞUNUZ TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?

Hijyen için sadece temizlik yetmez. Bakteriler 5 - 65 derece arasında hızla ürerler, 65 derecede üreme durur ve daha üst sıcaklıklarda bakteriler ölmeye başlar. Tamamen yok olmaları için durulama işleminin

85 derecedeki suyla yapılması şarttır. Endüstriyel tip bulaşık yıkama makinesi kullanımı, işletmeye su sarfiyatı, zaman, personel ve ürün zayiatında, elle yıkamaya göre 1'e 6, ev tipi bulaşık yıkama makinesine göre de 1'e 9 maliyet avantajı sağlar.



ÖN YIKAMA | YIKAMA | DURULAMA | KURUTMA

TÜM BU İŞLEMLERİN BULUŞTUĞU **EKONOMİK ADRES İNOKSAN BKE AİLESİ**

BKE2000R-L

2000 TABAK/SAAT, KURUTMA TÜNELLİ, KONVEYÖRLÜ

- Genişlik: 2985 mm
- Derinlik: 8050 mm
- Yükseklik: 1875 mm
- Kaset Kapasitesi: 125 ad/saat
- Tabak Kapasitesi: 2000 ad/saat
- Bardak Kapasitesi: 3125 ad/saat
- Net Ağırlık: 415 Kg

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ VE EKİPMANLARI



INT-CC017

ÖN YIKAMA SPREY ÜNİTESİ

Tezgaha Monte Klasik
Duvara monte seçenekleri bulunmaktadır.



INT-CC019

ÖN YIKAMA SPREY ÜNİTESİ

Duvara monte klasik



INT-CC018

ÖN YIKAMA SPREY ÜNİTESİ

Tezgaha monte, ara musluklu



INO-BEN120L/R

MAKİNE GİRİŞ EVİYESİ
TEK KÜVETLİ

- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 725 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-BTN100

MAKİNE GİRİŞ - ÇIKIŞ TEZGAHI

- Genişlik: 1000 mm
- Derinlik: 580 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-BSN160

BULAŞIK ALMA TEZGAHI

- Genişlik: 1600 mm
- Derinlik: 725 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-BCB120L/R

MAKİNE BİTİŞ TEZGAHI

- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 535 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-BCK090L

MAKİNE GİRİŞ TEZGAHI
(90 DERECE DÖNÜŞLÜ)

- Genişlik: 850 mm
- Derinlik: 850 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-BTS060

BULAŞIK MAKİNESİ STANDI

- Genişlik: 600 mm
- Derinlik: 600 mm
- Yükseklik: 850 mm




BARDAK KASETİ

36 BÖLMELİ



TABAK KASETİ



ÇATAL BIÇAK KASETİ

TEZGAHLAR



INO-TCN090S
ÇALIŞMA TEZGAHI
ALT TABLALI

- Genişlik: 900 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-TCR196LS/RS
ÇALIŞMA TEZGAHI
4 ÇEKMECELİ / ARA RAFLI

- Genişlik: 1900 mm
- Derinlik: 600 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-TCD190S
ÇALIŞMA TEZGAHI
DOLAPLI / ARA RAFLI / DEMONTE

- Genişlik: 1900 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-TPC190LS/RS
POLİETİLEN TABLALI TEZGAHLAR
TEK ÇEKMECELİ / ALT TABLALI

- Genişlik: 1900 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-TEP088
MUHTELİF TEZGAHLAR
ET KÜTÜĞÜ / POLİETİLEN TABLALI

- Genişlik: 800 mm
- Derinlik: 800 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-TM4190LS/RS
MERMER TABLALI TEZGAHLAR
4 ÇEKMECELİ

- Genişlik: 1900 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-E1D126L/R
EVİYELİ TEZGAHLAR
TEK KÜVET TEZGAH / DOLAPLI

- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 600 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-E1N160L
EVİYELİ TEZGAHLAR
TEK KÜVET TEZGAH / DAMLALIKLI

- Genişlik: 1600 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-E2N140
EVİYELİ TEZGAHLAR
İKİ KÜVET TEZGAH

- Genişlik: 1400 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm

ARABALAR



INO-ASN100
SERVİS ARABASI

- Genişlik: 800 mm
- Derinlik: 500 mm
- Yükseklik: 950 mm



INT-MZ0001
ÇÖP ARABASI

- Genişlik: 400 mm
- Derinlik: 500 mm



INO-AGN100
MALZEME ARABASI

- Genişlik: 1250 mm
- Derinlik: 655 mm
- Yükseklik: 945 mm



INO-TCN146HS
HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGAHI
ALT TABLALI

- Genişlik: 560 mm
- Derinlik: 355 mm
- Yükseklik: 500 mm




INO-ABR200
TEPSİ TOPLAMA ARABALARI

- Genişlik: 920 mm
- Derinlik: 600 mm
- Yükseklik: 1200 mm
- 72 adet
- 28x40 cm Tepsi




INT-KR0003
YEMEK SERVİS ARABASI

- Genişlik: 1250 mm
- Derinlik: 655 mm
- Yükseklik: 945 mm
- Dolaplı + Kapaklı



INO-ATG100
TEPSİ TAŞIMA ARABASI

- Genişlik: 670 mm
- Derinlik: 595 mm
- Yükseklik: 1650 mm
- GN 2/1x65 mm Tepsi için



Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ayaklarda 2'si frenli, 2'si frensiz 360 derece dönebilir yapıda 4 adet tekerlek vardır. Köşelerde çarpmalara karşı darbe sönümlendirici lastik tamponlar vardır.

DUVAR DOLABI, İSTİF RAFI, DAVLUMBAZ BIÇAK STERİLAZATÖRÜ



INO-RBS100
BIÇAK STERİLİZATÖRLERİ

- Genişlik: 575 mm
- Derinlik: 100 mm
- Yükseklik: 480 mm



INO-RDA100
DUVAR DOLABI
ARA RAFLI / DEMONTE

- Genişlik: 1000 mm
- Derinlik: 400 mm
- Yükseklik: 600 mm



INO-RMD126
MALZEME DOLABI
ARA RAFLI / DEMONTE

- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 600 mm
- Yükseklik: 1600 mm



INO-RRN243D
DUVAR RAFI

- Genişlik: 2400 mm
- Derinlik: 300 mm
- Yükseklik: 30 mm



INO-RRS233
SÜZME RAFI

- Genişlik: 2300 mm
- Derinlik: 300 mm
- Yükseklik: 30 mm



INO-RG4014
GARNİTÜR ÜNİTESİ
(GN 1/4 KAPLI)

- Genişlik: 700 mm
- Derinlik: 300 mm
- Yükseklik: 200 mm



INO-INP144
İSTİF RAFI
PERFORE TABLALI

- Genişlik: 1390 mm
- Derinlik: 400 mm
- Yükseklik: 1540 mm



INO-IDD144
İSTİF RAFI
DEMONTE / DÜZ TABLALI

- Genişlik: 1390 mm
- Derinlik: 350 mm
- Yükseklik: 1600 mm



INO-DOF254K
ORTA TİP DAVLUMBAZ
FİLTRELİ

- Genişlik: 2500 mm
- Derinlik: 1470 mm
- Yükseklik: 500 mm



Ergonomik MUTFAKLAR

İnoksan, yetkin mekan tetkik ekibi ve kusursuz projelendirme yeteneğiyle, ergonomik mutfaklar, verimli ürünler, yaygın servis ağıyla güvenilir çözüm ortağınız olmaya devam ediyor.







SOĞUTUCULAR



INO-SDF070/070S

DEPO TİPİ DERİN DONDURUCU

- Genişlik: 700 mm
- Derinlik: 800 mm
- Yükseklik: 2100 mm
- Kapasite: 600 Lt
- Ağırlık: 140 Kg



INO-SDN140/140S

DEPO TİPİ BUZDOLABI

OPSİYONEL CAM KAPI

- Genişlik: 1400 mm
- Derinlik: 800 mm
- Yükseklik: 2100 mm
- Kapasite: 1200 Lt
- Ağırlık: 175 Kg



INO-SBN190/190S

TEZGAH TİPİ BUZDOLABI

2,3,4 KAPILI OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR.

- Genişlik: 1865 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Kapasite: 465 Lt
- Ağırlık: 165 Kg



INO-SBP140/140S

TEZGAH TİPİ SOĞUTUCU POLİETİLEN ÜST TABLALI

MERMER TABLALI OLARAK DA ÜRETİLMEKTEDİR.

- Genişlik: 1400 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Kapasite: 280 Lt
- Ağırlık: 130 Kg

SOĞUTUCULAR



INO-SBE140/140S

TEZGAH TİPİ SOĞUTUCU EVİYE ÜST TABLALI

- Genişlik: 1400 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm
- Kapasite: 280 Lt
- Ağırlık: 120 Kg



INO-SBS200

SET ALTI TEZGAH TİPİ SOĞUTUCU

- Genişlik: 2000 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 600 mm
- Kapasite: 230 Lt
- Ağırlık: 150 Kg



INO-SGM190

PİZZA HAZIRLIK BUZDOLABI MERMER TABLALI


- Genişlik: 1865 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 1300 mm
- Kapasite: 465 Lt
- Ağırlık: 260 Kg



INO-SGN190

PİZZA HAZIRLIK ÜNİTESİ PASLANMAZ TABLALI

- Genişlik: 1865 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 1300 mm
- Ağırlık: 205 Kg



XS 712-612 için



XS 723-623 için



XS 713-613 için

*Çekmece Seçenekleri Opsiyoneldir.

DROP-IN



INO-KDC 3 / 4 / 5
DROP IN COLD WELL FAN

- Width: 1200mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 0,75 kW
- Width: 1500mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 0,75 kW
- Width: 1800mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 0,85 kW




INO-KDF 3 / 4 / 5
DROP IN COLD SURFACE, FLAT

- Width: 1200mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 0,75 kW
- Width: 1500mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 0,75 kW
- Width: 1800mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 0,85 kW



INO-KDHD 3 / 4 / 5
DROP IN BAIN MARIE, HOT AIR

- Width: 1200mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 2,1 kW
- Width: 1500mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 2,1 kW
- Width: 1800mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 3,3 kW




INO-KDHS 3 / 4 / 5
DROP IN BAIN MARIE, HOT AIR

- Width: 1200mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 3 kW
- Width: 1500mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 4 kW
- Width: 1800mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 5 kW



INO-KDV 3 / 4 / 5
DROP IN COLD DISPLAY

- Width: 1235mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 0,85 kW
- Width: 1535mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 0,85 kW
- Width: 1835mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 1 kW



INO-KDSB 3 / 4 / 5
DROP IN SALAD BAR

- Width: 1200mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 0,75 kW
- Width: 1500mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 0,75 kW
- Width: 1800mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 0,85 kW



INO-KDH 3 / 4 / 5
DROP IN HOT BAIN MARIE

- Width: 1200mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 3 kW
- Width: 1500mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 4 kW
- Width: 1800mm
- Height: 700 mm
- Electric Power: 5 kW

KLASİK SERİ **SERVİS HATTI**



INO-KKN073

KUVER ÜNİTESİ

- Genişlik: 700 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 1300 mm



INO-KSF190

SICAK SERVİS ÜNİTESİ | STAND + RAFLI


- Genişlik: 1900 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-KTS150

SERVİS TEZGAHI / SICAK DOLAPLI

- Genişlik: 1500 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-KTN090

SERVİS TEZGAHI / ARA RAFLI

- Genişlik: 900 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-KBN140

SERVİS BUZDOLABI

SOĞUTUCU DAHİL

- Genişlik: 1400 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



INO-KVB140

VİTRİN SOĞUTMALI

SOĞUTUCU DAHİL, BUZDOLAPLI

- Genişlik: 1400 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 1600 mm



INO-KVB120A

TEŞHİR BUZDOLABI

ÖNÜ AÇIK, 3 RAFLI

- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 1600 mm



INO-KVB150P

TEŞHİR BUZDOLABI

GECE PERDELİ, 3 RAFLI

- Genişlik: 1500 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 1600 mm



İNOKSDESIGN YAŞAMINIZIN HER ALANINDA *Yanında*

Dünyaca ünlü hotel zincirleri, seçkin restoranlar, dinlenme tesisleri, yaygın fast food zincirleri ve pastanelerde yaşamınızın her alanında yanınızda.

Alanında uzman tasarımcılar tarafından fayda-verim kaideleri gözetilerek tasarlanan İnoksdesign Açık Büfe ve Servis Hatları, birinci sınıf hammadde kullanımı ve uzman işçiliği sayesinde uzun ömürlü bir yapıya sahiptir.



















INOKSDESIGN
AÇIK BÜFE VE SERVİS HATLARI

INOKSDESIGN AÇIK BÜFE VE SERVİS HATLARI



INO-OSA-BL200
EKMEK SERVİS ÜNİTESİ

Polietilen Kesme Tablalı, Kırıntı Havuzu, Ahşap Ekmek Raflı, Mobil Ünite

- Genişlik: 2140 mm
- Derinlik: 1000 mm
- Yükseklik: 900 mm



INO-OSA-NL200
NÖTR SERVİS ÜNİTESİ

Mobil Ünite

- Genişlik: 2140 mm
- Derinlik: 1000 mm
- Yükseklik: 900 mm



INO-OSF-CL205H
SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ / SOĞUTMA HAVUZU

Bombe Cam Nefeslikli, Floresan Aydınlatmalı, Mobil Ünite

- Genişlik: 2000 mm
- Derinlik: 1000 mm
- Yükseklik: 900 mm



INO-OSF-HL205
SICAK SERVİS ÜNİTESİ / BENMARİ

Bombe Cam Nefeslikli, Floresan Aydınlatmalı, Mobil Ünite

- Genişlik: 2000 mm
- Derinlik: 1000 mm
- Yükseklik: 900 mm



INO-OGE-CL200P
SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ
PASLANMAZ YÜZEY SOĞUTMALI

Bombe Cam Nefeslikli, Floresan Aydınlatmalı, Mobil Ünite

- Genişlik: 2000 mm
- Derinlik: 1000 mm
- Yükseklik: 900 mm



INO-OGE-DL233
SICAK SERVİS ÜNİTESİ / CHAFING DISH

Bombe Cam Nefeslikli, Floresan Aydınlatmalı, Mobil Ünite

- Genişlik: 2300 mm
- Derinlik: 1000 mm
- Yükseklik: 900 mm

INOKSDESIGN
AÇIK BÜFE VE SERVİS HATLARI

İTHAL ÜRÜNLER

RATIONAL



INT-RF0113 | COMBI PRO
INT-RF0114 | COMBI PRO

CB1ERRA.0001001
Buhar konveksiyonlu fırın, 6XGN1/1



INT-RF0121 | COMBI PRO
INT-RF0122 | COMBI PRO

CD1ERRA.0001002
Buhar konveksiyonlu fırın, 10XGN1/1



INT-RF0121 | COMBI PRO
INT-RF0122 | COMBI PRO

CF1ERRA.00001005
Buhar konveksiyonlu fırın, 20XGN1/1

GIORIK



GIO-SEHE061W

6 GN 1/1 3N

- Genişlik: 860
- Derinlik: 795
- Yükseklik: 835
- Bağlantı Elektrikli: 400-3N 50 Hz 11,4 kW



GIO-SEHE101W

10 GN 1/1 3N

- Genişlik: 860
- Derinlik: 795
- Yükseklik: 1115
- Bağlantı Elektrikli: 400-3N 50 Hz 16,7 kW



GIO-SEHE102W

10 GN 2/1

- Genişlik: 1120
- Derinlik: 845
- Yükseklik: 1115
- Bağlantı Elektrikli: 400-3N 50 Hz 28,3 kW


PIRON
professional ovens



PIR-PF6004D

KONVEKSİYONLU, PATİSSERİE FIRIN, DİJİTAL

- Genişlik: 600
- Derinlik: 675
- Yükseklik: 535
- Isı Kapasitesi: 3,3 kW
- Net Ağırlık: 37 Kg



PIR-PF7604D

KONVEKSİYONLU, PATİSSERİE FIRIN, DİJİTAL

- Genişlik: 750
- Derinlik: 715
- Yükseklik: 535
- Isı Kapasitesi: 6,3 kW
- Net Ağırlık: 55 Kg

İTHAL ÜRÜNLER

Icematic



CAS-C38

CASTELMAC

- Genişlik: 450 mm
- Derinlik: 545 mm
- Yükseklik: 690 mm
- Kapasite: 37 Kg/gün
- Depo: 12 Kg
- Kendinden depolu buz makinası



CAS-C90

KENDİNDEN DEPOLU BUZ MAKİNESİ

CASTELMAC

- Genişlik: 800 mm
- Derinlik: 585 mm
- Yükseklik: 956mm
- Kapasite: 92 Kg/gün
- Depo: 40 Kg



CAS-M-305
CAS-MG-305

KÜP BUZ MAKİNESİ VE DEPOSU

CASTELMAC

- Küp Buz Makinesi F90C
- Üretim Kapasitesi: 94 kg/gün
- Depo Kapasitesi: 18 Kg
- Voltaj: 220-240V/1/50 Hz
- Ebat: 500x597x694mm
- Ağırlık: 48 kg
- R290 Çevreci gaz

DIHR INTERNATIONAL



GGM-AMH250A

GIDA DİLİMLEME

- Çap: 250 mm
- Hassas kesim
- Kolay mekanik işlem



GGM-AMH300A

GIDA DİLİMLEME

- Çap: 300 mm
- Hassas kesim
- Kolay mekanik işlem



DIH-MIXER-2

ÇİFTLİ MIXER

- Genişlik: 300
- Derinlik: 190
- Yükseklik: 485
- Paslanmaz Çelik
- Kapasite: 1 Lt
- 230/50/1



DIH-F2

ÇİFTLİ BLENDER

- Genişlik: 305
- Derinlik: 215
- Yükseklik: 440
- Kapasite: 1,5+1,5 Lt
- 230/50/1

SANTOS



SAN-N-11

PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ

- Genişlik: 300
- Derinlik: 230
- Yükseklik: 350
- Boyalı Gövde
- 3 Farklı Ebatta Sıkma Kafası
- Kapasite: 30 Lt/h



SAN-N-33E

BAR BLENDER

- Ebat: 180x180x420mm
- 1,25 Lt
- Boyalı Gövde
- Polikarbonat Konteyner



SAN-N-50

KATI MEYVE-SEBZE SIKMA MAKİNESİ

- Genişlik: 470
- Derinlik: 260
- Yüksekli: 450
- Boyalı Gövde
- Kapasite: 100 Lt/h

İTHAL ÜRÜNLER



GBG-SPIN 12-2

SPIN / BUZLU İÇECEK MAKİNESİ

- Ebat: 460x520x810mm
- Net ağırlık: 47kg
- Kapasite: 12x2kg



FAE-E98-RE-S2

YARI OTOMATİK ESPRESSO KAHVE MAKİNESİ

- Çift Gruplu



ANI-M-100

MANUEL DOLDURMALI

- Genişlik: 205
- Derinlik: 380
- Yükseklik: 625
- Kapasite: 144 fincan/h



ANI-CB-2X10

KOMBİ MODEL

- Genişlik: 907
- Derinlik: 465
- Yükseklik: 785
- Kapasite: 60 Lt/h
- 2 Konteynerli
- Zaman Ayarlı



ROB-R201XL

KOMBİNE PARÇALAMA



ROB-CL-50



ROB-CL60-2325



ROB-MP450

SEBZE DOĞRAMA

- 2,9 Lt. ABS Öğütücü hazne ve düz bıçak ile teslim edilecektir.
- 1 adet 2 mm rende
- 1 adet 2 mm dilimleme diski ile birlikte teslim edilir.

SEBZE DOĞRAMA MAKİNASI

- Kapasite: 150-500 Kg/h
- Kompozit motorlu kübik ve parmak patates kesme imkanı.

SEBZE DOĞRAMA MAKİNASI

- Kapasite: 600-1800 Kg/h
- Otomatik Yükleme Silolu
- Kübik ve parmak patates kesme imkanı

EL MİKSERİ

- Tüp Uzunluğu: 450 mm
- Kapasite: 100 Lt.
- Duvar Montaj Kiti dahil
- Paslanmaz Çelik Bıçak
- Çan ve Çırpıcı



Farklı bıçak seçenekleri bulunmaktadır.

NOTLAR

NOTLAR

endüstriyel

MUTFAĞIN DÜNÜ-BU GÜNÜ-YARINI

.....

INOKSAN

Çağrı Merkezi
0850 290 44 00

www.inoksan.com
inoksan inoksanmutfak company/inoksan inoksankitchen